

Tabulka přilnavostí tmelů a lepidel

	FA101	FA151	FA870	FA140	GS202	GS241	LD701	LD712	LD705	MS055	FS500	SG300	OS111
beton	S	S	S	S	ne	ne	ano	ano	ano	S	S	S	ano
pórobeton	S	S	S	ne	ne	ne	ano	ano	ano	S	S	S	ano/S
mramor	ne	ne	S	ne	ne	ne	ne	ne	netestováno	S	S	S	netestováno
omítka	S	S	S	S	ne	ne	ano	ano	ano	ano/S	S	S	ano
pískovec	ne	ne	S	ne	ne	ne	ano	ano	netestováno	S	S	S	ano
zdivo	S	S	S	S	ne	ne	ano	ano	ano	S	S	S	ano
přírodní hliník	NS	NS	ano/NS	ano/NS	ano/NS	ano/NS	ne	ano	netestováno	ano	ano	ano	ano
eloxovaný hliník	ano	ano	ano/NS	ano/NS	ano/NS	ano/NS	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano
práškově lakovaný hliník	NS	NS	netestováno	netestováno	ne	ne	netestováno	netestováno	netestováno	ano/NS	ano	ano	ano
olovo	NS	NS	NS	NS	ne	ne	ne	ne	netestováno	ano	netestováno	netestováno	ano
mosaz	NS	NS	NS	NS	ne	ne	ne	ne	netestováno	ano	netestováno	netestováno	ano
měď	ano/NS	ano/NS	NS	NS	ne	ne	ne	ne	netestováno	ano	netestováno	netestováno	ano
nerezová ocel V2A	ano/NS	ano/NS	ano/NS	ano/NS	NS	NS	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano
surová ocel	NS	NS	NS	NS	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano
pozinkovaná ocel	NS	NS	NS	NS	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano
zinkový plech	NS	NS	NS	NS	ne	ne	ne	ano	netestováno	ano	ano	ano	ano
lak na bázi alkydové pryskyřice	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	netestováno	ano	netestováno	netestováno	netestováno
lazura na bázi alkydové pryskyřice	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	netestováno	netestováno	netestováno	netestováno	netestováno
barva na bázi alkydové pryskyřice	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	netestováno	ano	netestováno	netestováno	netestováno
epoxidový nátěr	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ano	netestováno	netestováno	netestováno
akrylové sklo (plexisklo)	ano/NS	ano/NS	ano/NS	NS	ne	ne	ne	ne	ne	NS	ano/NS	ano/NS	netestováno
komůrkový polykarbonát	ano	ano	ano/NS	NS	ne	ne	ne	ne	ne	NS	ano/NS	ano/NS	netestováno
polyester (vyztužený skleněnými vlákny)	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ano	ano	ano	ano/NS	ano/NS	netestováno
tvrdé PVC	ano/NS	ano/NS	ano/NS	NS	ne	NS	ne	ano	ano	ano	ano/NS	ano/NS	ano
email	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	netestováno	ano	netestováno	netestováno	netestováno
keramika	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	netestováno	NS	ano	ano	netestováno
keramika (zadní strana)	S	S	S	S	ne	ne	ne	ne	ano	ano/S	netestováno	netestováno	netestováno
lakované dřevo	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	netestováno	ano/NS	netestováno	netestováno	netestováno
sklo	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano
polystyren	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ne	ne	ne

ne tmel nemá dobrou přilnavost nebo není kompatibilní s podkladem

ano tmel má zpravidla dobrou přilnavost i kompatibilitu s podkladem

ano/NS přilnavost tmelu doporučujeme zlepšit impregnací AT150 Primer pro nesavé podkady

ano/S přilnavost tmelu doporučujeme zlepšit impregnací AT140 Primer pro savé podklady

S pro dosažení dostatečné přilnavosti je potřeba AT140 Primer pro savé podklady

NS pro dosažení dostatečné přilnavosti je potřeba AT150 Primer pro nesavé podkady

netestováno přilnavost tmelu na poklad není známa

Výše uvedené informace/doporučení jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změny v tabulce dat.

Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického návodu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy.

Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.