

Popis

Primer na báze polymérového roztoku.

Forma dodania

Plechová dóza s obsahom 1 000 ml

- farba: číra
- balenie uskladňovať vždy dobre uzatvorené

Technická špecifikácia

Vlastnosť	Klasifikácia
Báza	syntetický kaučuk
Systém	obsahuje rozpúšťadlá
Výdatnosť (šírka podkladu 4 cm)	60-80 m
Doba odvetrania pri +20 °C	10 min.
Doba odvetrania pri +5 °C	20 min.
Doba odvetrania pri 0 °C	30 min.
Doba odvetrania pri -5 °C	40 min.
Čas úplného vytvrdnutia	8 hod.
Aplikačná teplota	od -5 °C
Skladovacia teplota	+5 °C až +25 °C
Doba skladovania	12 mesiacov

Príprava

- Podkladové plochy musia byť čisté, bez prachu, mastnoty a voľných častíc
- Zvyšky starých náterov, impregnácií a iných voľných častíc musia byť z podkladovej plochy odstránené
- Nesmie sa používať na polystyrén
- V prípade potreby sa produkt môže riediť s toluénom (pomer 1:10)

Spracovanie

- Prípravok naneste dôkladne a rovnomerne na podklad
- Po použití Primeru je potrebné nechať podklad odvetrať 10 - 40 minút, viď tabuľka

Dôležité upozornenie

Prípravok nie je znášavlivý s nátermi. Farby, laky a umelé hmoty sa môžu oddeľovať.

Znášanlivosť je potrebné vyskúšať.



ME901

Butyl & Bitúmen Primer

Butyl & Bitúmen Primer slúži ako adhezívum a základný náter pri príprave podkladov pred aplikáciou butylových a bitúmenových pások.

Hlavné výhody

- krátka doba odvetrania
- ľahko spevní podkladovú plochu
- optimalizuje priľnavosť

Technický servis

Na vyžiadanie je k dispozícii neustála technická podpora.

Dodatočné informácie

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa našich najlepších znalostí. Po celú dobu si vyhradzuje právo na zmenu receptúry nášho

produktu. Kúpajúci by si mal vyžiadať najaktuálnejšie informácie k vyššie zmienenému produktu. Aplikácie, ako aj podmienky počas aplikácie, nemáme pod kontrolou, a preto zodpovednosť za ne nesiete vy. Nepreberáme zodpovednosť plynúcu z tohto technického listu. Dodávky sa riadia výlučne našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o. - organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská Vieska
tel.: +421 45 672 2460
predaj@cpg-europe.com