

Číslo. FF197-20150508

Str. 1/3

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** FF197
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** Systém tesnenia je určený pre zachovanie požiarne deliacej funkcie steny alebo stropu s požadovanou požiarou odolnosťou konštrukcie, v mieste škáry.
3. **Výrobca:** tremco illbruck Productie B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** Systém 1
- 6b. **Európsky dokument pre posudzovanie:** ETAG 026 edice 2011, časť 3
Európske technické posudzovanie: ETA 15/0172
Subjekt pre technické posudzovanie: Warrington Certification Limited (UK)
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1121, Warrington Certification Limited (UK)

7. Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti

PUR pena (Nullifire FF197); zamýšľané použitie je tesnenie škár v podlahových a stenových konštrukciách; pre určité aplikácie Nullifire FS711 môže byť použitý ako povlak pre zlepšenie výkonu.

Základné požiadavky	Vlastnosť
Mechanická odolnosť a stabilita	
Nie je	Nie je relevantná
Požiarne bezpečnosť	
Reakcia na oheň (EN 13501-1)	Trieda E
Požiarne odolnosť (EN 13501-2)	EN 1366-4; vid' nasledujúcej tabuľky
Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia	
Prievzdušnosť (EN 1026:2000)	NPD
Vodotesnosť (ETAG 026-3 Príloha C)	NPD
Nebezpečné látky	Kategória IA1, S/W3 Prehlásenie výrobcu
Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní	
Mechanická odolnosť a stabilita (OTA TR001:2003)	NPD
Odolnosť proti nárazu / pohybu (EOTA TR001:2003)	NPD
Prilnavosť (EOTA TR001:2003)	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová nepriezvučnosť (EN10140-2 / EN ISO 717-1)	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Priepustnosť vodných pár (EN ISO 12572 / EN 12086)	NPD
Obecné aspekty týkajúce sa vhodnosti pri použití	
Trvanlivosť a údržba (EOTA TR 024:2009)	Y ₂
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov	

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) č.305/2011

Nullifire
Smart Protection

Základné požiadavky	Vlastnosť
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov	NPD

NPD = žiadna stanovená odolnosť

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

M. Liptrot, Business Unit Leader Sealants and Coatings



Vo Wigane dňa 05. februára 2018

Príloha:

Podľa článku 6 (5) nariadenia (EU) č. 305/2011 a podľa nariadenia (EU) č. 1907/2006 (REACH) príloha ak, je k dispozícii na internetových stránkach bezpečnostný list na podporu tohto vyhlásenia o parametroch.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) č.305/2011

Nullifire
Smart Protection

Číslo. FF197-20150508

Str. 3/3

CE	
tremco Illbruck Productie B.V. Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel 15 1121-CPR-JA5067 FF197 – 20150508 www.nullifire.com/FF197	
EN 1366 časť 3 ETA 15/0172 ETAG 26, časť 3	
Požiarne odolné tesnenie škár typ FF197	
Základné požiadavky	Vlastnosť
Mechanická odolnosť a stabilita	
Nie je	Nie je relevantná
Požiarne bezpečnosť	
Reakcia na oheň	Trieda E
Požiarne odolnosť	EN 1366-4; vid' vyhlásenie o parametroch
Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia	
Prievzdušnosť	NPD
Vodotesnosť	NPD
Nebezpečné látky	Kategória IA1, SW3 Prehlásenie výrobcu
Bezpečnosť a prístupnosť pri užívaní	
Mechanická odolnosť a stabilita	NPD
Odolnosť proti nárazu / pohybu	NPD
Prilnavosť	NPD
Ochrana proti hluku	
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD
Úspora energie a tepla	
Tepelné vlastnosti	NPD
Priepustnosť vodných pár	NPD
Obecné aspekty týkajúce sa vhodnosti pri použití	
Trvanlivosť a údržba	Y ₂
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov	
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov	NPD